

LANÇAMENTO

CITRATO DE SILDENAFILA




Cpr. revest. 50mg x 4

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".

"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

MERCADO

Mercado Total - Citrato de Sildenafil Cpr. 50mg x 4 (MAT - Unids)




Mercado Total - Citrato de Sildenafil Cpr. 50mg x 4 (MAT - Reais)



- > O mercado de citrato de sildenafil na concentração de 5mg com 4 unidades vendo aproximadamente 3.6 mil mensal, resultando um faturamento de mais de 1,52 bilhões de reais no período entre Janeiro 2022 e Janeiro/2023 obtendo uma evolução de 1,67% em unidades e 5,88% em valor.

MERCADO

Market share - Citrato de Sildenafil 50mg



> Quanto ao market share do mercado, verifica-se que a apresentação 50mg c/ 4 apresenta o maior mercado, com 89%

*MAT. Fonte: (Close Up RM - Janeiro/2023).

COMPARATIVO DE PREÇOS*

CITRATO DE SILDENAFILA CPR. REV. 50 MG C/ 4 GEN

| PRODUTO | LABORATÓRIO | 20% PF | 20% PMC | 18% PF | 18% PMC | 17% PF | 17% PMC | 12% PF | 12% PMC |
|-------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| SILDENAFILA | SANDOZ | R\$ 29,39 | R\$ 39,12 | R\$ 28,56 | R\$ 38,05 | R\$ 28,16 | R\$ 37,54 | R\$ 26,34 | R\$ 35,18 |
| SILDENAFILA | EUROFARMA | R\$ 24,16 | R\$ 32,16 | R\$ 23,48 | R\$ 31,28 | R\$ 23,15 | R\$ 30,86 | R\$ 21,65 | R\$ 28,92 |
| SILDENAFILA | MEDLEY | R\$ 13,85 | R\$ 18,43 | R\$ 13,46 | R\$ 17,93 | R\$ 13,27 | R\$ 17,69 | R\$ 12,41 | R\$ 16,58 |
| SILDENAFILA | CIMED | R\$ 13,59 | R\$ 18,09 | R\$ 13,21 | R\$ 17,60 | R\$ 13,02 | R\$ 17,35 | R\$ 12,18 | R\$ 16,27 |
| SILDENAFILA | EMS | R\$ 24,59 | R\$ 32,73 | R\$ 23,90 | R\$ 31,84 | R\$ 23,57 | R\$ 31,42 | R\$ 22,04 | R\$ 22,04 |
| SILDENAFILA | GERMED PHARMA | R\$ 11,99 | R\$ 15,96 | R\$ 11,65 | R\$ 15,52 | R\$ 11,49 | R\$ 15,32 | R\$ 10,75 | R\$ 14,36 |
| SILDENAFILA | LEGRAND | R\$ 24,59 | R\$ 32,73 | R\$ 23,90 | R\$ 31,84 | R\$ 23,57 | R\$ 31,42 | R\$ 22,04 | R\$ 29,44 |
| SILDENAFILA | PRATI-DONADUZZI | R\$ 12,82 | R\$ 17,06 | R\$ 12,46 | R\$ 16,60 | R\$ 12,29 | R\$ 16,38 | R\$ 11,49 | R\$ 15,34 |
| VIDENFIL | SANDOZ | R\$ 8,10 | R\$ 10,78 | R\$ 7,87 | R\$ 10,49 | R\$ 7,76 | R\$ 10,34 | R\$ 7,26 | R\$ 9,70 |
| AH-ZUL | LEGRAND | R\$ 63,32 | R\$ 84,28 | R\$ 61,54 | R\$ 81,99 | R\$ 60,69 | R\$ 80,90 | R\$ 56,75 | R\$ 75,81 |
| DEJAVU | EUROFARMA | R\$ 42,76 | R\$ 56,91 | R\$ 41,55 | R\$ 55,36 | R\$ 40,98 | R\$ 54,62 | R\$ 38,32 | R\$ 51,19 |
| SOLLEVARE | EMS | R\$ 62,79 | R\$ 83,58 | R\$ 61,03 | R\$ 81,31 | R\$ 60,18 | R\$ 80,22 | R\$ 56,28 | R\$ 75,18 |
| VIAGRA | MYLAN | R\$ 103,72 | R\$ 138,05 | R\$ 100,80 | R\$ 134,30 | R\$ 99,40 | R\$ 132,49 | R\$ 92,96 | R\$ 124,17 |
| MYLAN | PFIZER | R\$ 93,53 | R\$ 124,49 | R\$ 90,90 | R\$ 121,11 | R\$ 89,64 | R\$ 119,48 | R\$ 83,83 | R\$ 111,98 |
| VIDENFIL | SANDOZ | R\$ 8,10 | R\$ 10,78 | R\$ 7,87 | R\$ 10,49 | R\$ 7,76 | R\$ 10,34 | R\$ 7,26 | R\$ 9,70 |
| SILDENAFILA | TEUTO | R\$ 12,25 | R\$ 16,31 | R\$ 11,90 | R\$ 15,85 | R\$ 11,74 | R\$ 15,65 | R\$ 10,98 | R\$ 14,67 |

Fonte: Kairos online Março/2023

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

COMPARATIVO DE PREÇOS*

CITRATO DE SILDENAFILA CPR. REV. 50 MG C/ 4 GEN

| PRODUTO | LABORATÓRIO | 18% PF | DIF % | DIF R\$ |
|-------------|---------------------|------------|---------|-----------|
| SILDENAFILA | SANDOZ | R\$ 28,56 | 58,33% | R\$ 16,66 |
| SILDENAFILA | EUROFARMA | R\$ 23,48 | 49,32% | R\$ 11,58 |
| SILDENAFILA | MEDLEY | R\$ 13,46 | 11,59% | R\$ 1,56 |
| SILDENAFILA | CIMED | R\$ 13,21 | 9,92% | R\$ 1,31 |
| SILDENAFILA | EMS | R\$ 23,90 | 50,21% | R\$ 12,00 |
| SILDENAFILA | GERMED PHARMA | R\$ 11,65 | -2,15% | -R\$ 0,25 |
| SILDENAFILA | LEGRAND | R\$ 23,90 | 50,21% | R\$ 12,00 |
| SILDENAFILA | PRATI- DONADUZZI | R\$ 12,46 | 4,49% | R\$ 0,56 |
| VIDENFIL | SANDOZ | R\$ 7,87 | -51,21% | -R\$ 4,03 |
| AH-ZUL | LEGRAND | R\$ 61,54 | 80,66% | R\$ 49,64 |
| DEJAVU | EUROFARMA | R\$ 41,55 | 71,36% | R\$ 29,65 |
| SOLLEVARE | EMS | R\$ 61,03 | 80,50% | R\$ 49,13 |
| VIAGRA | MYLAN | R\$ 100,80 | 88,19% | R\$ 88,90 |
| MYLAN | PFIZER | R\$ 90,90 | 86,91% | R\$ 79,00 |
| VIDENFIL | SANDOZ | R\$ 7,87 | -51,21% | -R\$ 4,03 |
| SILDENAFILA | TEUTO | R\$ 11,90 | | |

**Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.*

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- ✓ MERCADO EM CONSTANTE CRESCIMENTO;
- ✓ MERCADO BILIONÁRIO. A APRESENTAÇÃO QUE ESTAMOS LANÇANDO POSSUI UM MERCADO ANUAL DE 1,15 BILHÃO;
- ✓ A APRESENTAÇÃO COM 4 UNIDADES REPRESENTA 90% DO MERCADO DA DOSAGEM DE 50MG;
- ✓ PRODUTO DE BOM VALOR AGREGADO E PREÇO COMPETITIVO FRENTE AOS DEMAIS CONCORRENTES DO MERCADO;
- ✓ O MEDICAMENTO REFERÊNCIA VIAGRA É UM PRODUTO DO GRUPO PFIZER, QUE FOI PARCEIRA DO LAB. TEUTO DURANTE 7 ANOS;
 - ✓ RENTABILIDADE E QUALIDADE DE UM PRODUTO TEUTO;
 - ✓ PRODUTO DE GRANDE PROCURA E DIFERENCIAL NO PORTFÓLIO DE TODO O LABORATÓRIO.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

sildenafil

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O citrato de sildenafil está indicado para o tratamento da disfunção erétil, que se entende como sendo a incapacidade de obter ou manter uma ereção (rigidez do pênis) suficiente para um desempenho sexual satisfatório.

2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A coadministração de inibidores da PDE5, incluindo citrato de sildenafil, com estimuladores da guanilato ciclase, tais como riociguato, está contraindicada, uma vez que pode potencialmente levar a hipotensão sintomática.

Em caso de dúvida, se o medicamento que você está usando é um medicamento que contenha essas substâncias, consulte seu médico ou farmacêutico. Você também não deve usar este medicamento se tiver hipersensibilidade (reação alérgica) conhecida ao citrato de sildenafil ou a qualquer componente da fórmula.

3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

A atividade sexual aumenta a exigência do coração podendo aumentar o risco de ataques cardíacos durante o ato sexual, por isso os médicos podem solicitar uma avaliação da condição cardiovascular (do coração e dos vasos sanguíneos) antes do uso de citrato de sildenafil.

Se você tem motivos médicos que desaconselhem a atividade sexual o uso de citrato de sildenafil é desaconselhado.

Se você já apresentou alguma forma de Neuropatia Óptica Isquêmica não arterítica (lesão do nervo óptico por redução da quantidade de sangue) ou retinite pigmentosa hereditária (doença da retina, região do olho onde se forma a imagem) o uso de citrato de sildenafil deve ser discutido cuidadosamente com o seu médico porque esse medicamento pode aumentar o risco deste tipo de situação.

O citrato de sildenafil deve ser usado com cautela em portadores de: (1) deformações anatômicas do pênis (tais como angulação, fibrose cavernosa ou doença de Peyronie), (2) condições que possam predispô-los ao priapismo (ereção persistente e dolorosa do pênis), tais como anemia falciforme (doença hereditária das células vermelhas do sangue), mieloma múltiplo ou leucemia (tipos de câncer do sangue) e (3) distúrbios hemorrágicos (sangramentos) ou com

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

úlceras pépticas ativas (feridas no estômago e/ou na parede do estômago) e alterações na visão foram relatadas em ensaios clínicos com citrato de sildenafila. Os pacientes devem estar cientes de como reagem ao citrato de sildenafila, antes de dirigir ou operar máquinas.

Sempre avise ao seu médico todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova. O médico precisa avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa. Os seguintes medicamentos podem interferir no clearance (aumentar ou diminuir a eliminação) de citrato de sildenafila: inibidores ou indutores do citocromo P450 3A4 e 2C9 (enzimas do fígado), tais como o cetoconazol, itraconazol (antifúngicos), eritromicina (antibiótico) ou cimetidina; diuréticos (tipo de medicamento para induzir excreção de água pela urina) de alça e poupadores de potássio, betabloqueadores não específicos (medicamentos que controlam o ritmo do coração) e medicamentos para tratamento do HIV (saquinavir, ritonavir). Enquanto estiver utilizando citrato de sildenafila, não tome outros tratamentos para hipertensão arterial pulmonar (Pressão alta nos pulmões) que contenham sildenafila, ou outros tratamentos para disfunção erétil.

4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve tomar este medicamento por via oral (pela boca).

Uso em Adultos: 50mg em dose única, administrada quando necessário e aproximadamente 1 hora antes da relação sexual.

De acordo com a eficácia e tolerabilidade, a dose pode ser aumentada para uma dose máxima recomendada de 100mg ou diminuída para 25mg.

A dose máxima recomendada é de 100mg. A frequência máxima recomendada de citrato de sildenafila é de 1 vez ao dia.

Usuários de ritonavir: dose única máxima de 25mg de citrato de sildenafila dentro de um período de 48 horas.

Portadores de insuficiência renal grave (redução da função dos rins), insuficiência hepática (redução da função hepática) ou usuários dos inibidores da CYP3A4 (ver questão 4): considerar dose inicial de 25mg, aumentando se necessário.

5. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O citrato de sildenafila é um medicamento de uso sob demanda (uso conforme necessário). Caso você se esqueça de usar este medicamento, tome-o assim que lembrar, caso queira que o medicamento tenha o seu efeito esperado.

6. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Reação Comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): tontura, visão embaçada, distúrbios visuais, cianopsia (ver coloração azul em todos os objetos), ondas de calor, rubor (vermelhidão), congestão nasal, náusea (enjoo), dispepsia (má digestão).

Reação Incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): rinite (inflamação da mucosa nasal), hipersensibilidade (reação alérgica), sonolência, dor no olho, fotofobia (intolerância a luz), fotopsia (sensação de ver luzes ou cores cintilantes), cromatopsia (objetos são percebidos em cores diferentes da original), hiperemia ocular (olhos avermelhados), ofuscamento visual, taquicardia (aceleração dos batimentos cardíacos), palpitação, hipotensão (pressão baixa), epistaxe (sangramento nasal), congestão dos seios nasais, doença do refluxo gastroesofágico (quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago), vômito, dor no abdômen superior, boca seca, rash cutâneo (erupção cutânea), mialgia (dor muscular), dor nas extremidades, sensação de calor e aumento da frequência cardíaca.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SILDENAFILA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO".

Maiores informações vide a bula.

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: CITRATO DE SILDENAFILA**Cód. do produto** 4458**OBS:** LANÇAMENTO!**Classe** GE**Denominação genérica** Sildenafil**Apresentação** Comprimido revestido 50mg. Embalagem contendo 4 comprimidos.**Restrição de uso** USO ADULTO**Via de administração** USO ORAL**Nº de MS** 1.0370.0561.007-3**Cód. de Barras** 7896112104582**Cód da Caixa de Embarque** 301351**Quant. de unidades por CE.** 100 unidades**Dimensões da CE.** CX/EMB 01A 265X265X216**Faca/Dimensões da Cartonagem** F21 - 50x25x105mm**Classe Terapêutica** Agentes inibidores das fosfodiesterases.**Tipo de Tarja** Tarja Vermelha

| | ICMS | 12% | 17% | 17,5% | 18% | 20% | | | | |
|------------------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| Aliquotas | | | | | | | | | | |
| Preço Fábrica | R\$ | 10,98 | R\$ | 11,74 | R\$ | 11,82 | R\$ | 11,90 | R\$ | 12,25 |
| Preço Consumidor | R\$ | 14,67 | R\$ | 15,65 | R\$ | 15,75 | R\$ | 15,85 | R\$ | 16,31 |

Referência Viagra - Mylan**Composição**

Cada comprimido revestido contém:

citrato de sildenafil (equivalente a 50mg de sildenafil).....70,240mg

Excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: celulose microcristalina, fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, Opadry Azul (hipromelose, lactose, triacetina, dióxido de titânio e índigo carmim alumínio laca), Opadry Transparente (hipromelose e triacetina), dióxido de silício e água de osmose reversa.

Embalagem Primária PVDC TRANSPARENTE**Classificação fiscal** 30049079**Lista PIS/Confins** Negativa (12%)**IPI** 0%**Validade** 24 meses**Peso unitário** 0,016 kg**Peso por Cx. de Embarque** 1,600 kg**Sucesso e
Boas Vendas!!!**